




Zasilacz komputerowy

Model: **AK-S1-300**



Kod produktu	AK-S1-300
Typ produktu	Zasilacz komputerowy
Format	SFX
Seria	Pro
Napięcie zasilające	230 V
Pobór prądu	< 5 A
Sprawność	> 70 %
Zgodność z 80 PLUS	Nie
Natężenie prądu na linii +3.3V	9 A
Natężenie prądu na linii +5V	13 A
Obciążalność linii +3.3V i +5V	90 W
Natężenie prądu na linii +12V	17 A
Obciążalność linii 12V	204 W
Maksymalna moc	300 W
Wtyczka zasilająca MPC	24-pin
Wtyczka zasilająca ATX12V P4	1 szt
Wtyczka zasilająca PCI-E 6 pin	Brak
Wtyczka zasilająca PCI-E 6+2 pin	Brak
Wtyczka zasilająca PCI-E 8 pin	Brak
Wtyczka zasilająca Molex	2 szt
Wtyczka zasilająca mini-Molex	Brak
Wtyczka zasilająca SATA	2 szt
Filtr PFC	Pasywny
Uziemienie	Tak
Zabezpieczenie OVP	Tak
Zabezpieczenie OCP	Tak
Zabezpieczenie OPP	Tak
Zabezpieczenie OTP	Tak
Zabezpieczenie SCP	Tak
Zabezpieczenie UVP	Tak
Złącze zasilania	IEC C14
Średnica wentylatora	80 mm
Regulacja obrotów wentylatora	Automatyczna
Długość przewodu	30 - 60 cm
Kabel zasilający w zestawie	Tak
Materiał wykonania	Stal ocynkowana galwanicznie
Kolor produktu	Czarny
MTBF	100000 h
Temperatura pracy	5 - 50 °C
Opakowanie	Folia

Wymiary produktu (L x W x H)	63,5 x 125 x 100 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	63,5 x 125 x 150 mm
Waga netto	0.8 kg
Waga brutto	0.8 kg
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Nie
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720135117
Gwarancja	24 miesiące



Opis


Nowoczesny zasilacz SFX Akyga® AK-S1-300 serii Pro o mocy **300W**, został stworzony do montażu w kompaktowych obudowach komputerowych, w których przestrzeń jest ograniczona.

SFX został wyposażony w złącze zasilania **P4 4pin**, 2 złącza **MOLEX**, 2 złącza **SATA** oraz uniwersalne złącze **24pin** do płyt głównych. Dla lepszego efektu chłodzenia wyposażono go w 80 mm cichy wentylator o automatycznej regulacji obrotów. Zasilacz charakteryzuje się wysoką sprawnością powyżej 70%. Wykonany został z wytrzymałej, ocynkowanej galwanicznie stali.

Zasilacz został wyposażony w szereg zabezpieczeń (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP) oraz filtr APFC zapewniają stabilność pracy zarówno samego zasilacza, jak i zasilanych komponentów, chroniąc przed uszkodzeniem m.in. płytę główną i procesor.

W zestawie wraz z zasilaczem znajduje się kabel zasilający.

Mapa kabli





Professional Power Supply Solutions

S/N

Model:
AK-S1-300

AC INPUT	230V / 50Hz / 5A				
DC OUTPUT	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
MAX CURRENT	9A	13A	17A	0,5A	2.5A
MAX COMBINED	90W		204W	16W	
TOTAL POWER	300W				

CAUTION! EB35RB
Do not remove this cover. Trained service personnel only.
No user serviceable parts inside.







5 || 901720 || 135117 ||



Made in China Manufacturer: Ropla Computers sp. z o.o.
52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c Polska / Poland

300W

PRO
Series