




Zasilacz komputerowy

Model: **AK-T1-300**



Kod produktu	AK-T1-300
Typ produktu	Zasilacz komputerowy
Format	TFX
Seria	Ultimate
Napięcie zasilające	230 V
Pobór prądu	< 3 A
Sprawność	> 80 %
Zgodność z 80 PLUS	Tak
Natężenie prądu na linii +3.3V	15 A
Natężenie prądu na linii +5V	15 A
Obciążalność linii +3.3V i +5V	100 W
Natężenie prądu na linii +12V	20 A
Obciążalność linii 12V	240 W
Maksymalna moc	300 W
Wtyk gniazda zasilania	IEC C14
Wtyczka zasilająca MPC	24-pin
Wtyczka zasilająca EPS12V 8 pin	1 szt (4 + 4-pin)
Wtyczka zasilająca PCI-E 6 pin	Brak
Wtyczka zasilająca PCI-E 6+2 pin	Brak
Wtyczka zasilająca PCI-E 8 pin	Brak
Wtyczka zasilająca Molex	1 szt
Wtyczka zasilająca mini-Molex	Brak
Wtyczka zasilająca SATA	3 szt
Filtr PFC	Aktywny
Uziemienie	Tak
Zabezpieczenie OVP	Tak
Zabezpieczenie OCP	Tak
Zabezpieczenie OPP	Tak
Zabezpieczenie OTP	Tak
Zabezpieczenie SCP	Tak
Zabezpieczenie UVP	Tak
Średnica wentylatora	80 mm
Regulacja obrotów wentylatora	Automatyczna
Długość przewodu	30 cm
Kabel zasilający w zestawie	Brak
Materiał wykonania	Stal ocynkowana galwanicznie
Kolor produktu	Szary
MTBF	100000 h
Temperatura pracy	5 - 50 °C
Opakowanie	Folia

Wymiary produktu (L x W x H)	175 x 85 x 65 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	252 x 110 x 68 mm
Waga netto	836.4 g
Waga brutto	846.4 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Nie
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720132857
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Zasilacz **TFX Akyga® AK-T1-300** o mocy **300W** to zaawansowany, kompaktowy zasilacz przeznaczony do systemów mini i media PC. Wspiera wszystkie najnowsze standardy konstrukcyjne, zapewniając wysoką wydajność i stabilność pracy. Został wyposażony w złącze **4pin**, złącze **MOLEX**, 3 złącza **SATA** oraz uniwersalne **24pin** do płyt głównych. Gwarantem wysokiej sprawności urządzenia jest zgodność z certyfikatem **80 PLUS®**, dzięki której użytkownik ma pewność, że co najmniej **80%** energii przekazywanej przez zasilacz jest odbierane przez podzespoły komputera, a jedynie 20% (lub mniej) energii zostaje utracone pod postacią ciepła. Efektywne chłodzenie zapewnia **ośmiocentymetrowy**, wydajny i cichy wentylator. Zasilacz idealnie nadaje się do obudów systemów komputerowych małych i średnich wielkości dzięki zoptymalizowanemu zestawowi kabli o długości do **36 cm**. Wykonany został z wytrzymałej, ocynkowanej galwanicznie stali. Zasilacz został wyposażony w szereg zabezpieczeń (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP) oraz filtr APFC zapewniający stabilność pracy zarówno samego zasilacza, jak i zasilanych komponentów. **TFX AK-T1-300** to wysokiej jakości produkt spełniający bieżące wymogi i odpowiadający nowoczesnym standardom.

Mapa kabli

