

Monteringsanvisning

1. Typ: Adapter (familjer: GS, GST, GSM, GE, GEM, OWA, P, SGA)

2. Inledning

Adapter är en typ av ett externt switchat nätaggregat som har designats för extern anslutning av delar av elektrisk utrustning. Adaptertyper som erbjuds av Mean Well omfattar industriella, vattentäta och medicinska adapterar.

3. Montering

(1) Koppla bort adaptern från AC-strömkällan och kontrollera att spänningen och strömmen är lämpliga för enheten innan du ansluter DC-pluggen på adaptern till enheten.

(2) Se till att anslutningen mellan adaptern och dess strömkabel är ordentlig och att DC-pluggen är korrekt ansluten till enheten.

(3) Skydda strömkabeln mot nedtrampning eller klämning.

(4) Säkerställ god ventilation för enheten för att förhindra överhettning under drift. Om den enhet som finns i närheten är en värmekälla, placera den åtminstone 10-15cm från nätaggregatet.

(5) Godkänd strömkabel ska vara större eller lika med SVT, 3G x 18AWG eller H03VV-F, 3Gx0.75mm².

(6) Om du inte har för avsikt att använda slutapparaten under en längre tid, koppla bort den från nätaggregatet för att undvika skador genom överspänningar eller blixtnedslag.

(7) Ytterligare information om produkterna finns på www.meanwell.com.

4. Varning / Observera !!

(1) Risk för elektriska stötar och farlig energi. Eventuella fel ska kontrolleras av kvalificerade servicetekniker. Öppna inte mätarens kapsling!

(2) Risk för brand eller elektriska stötar. Hålen i enheten ska skyddas mot yttre föremål och vätskor.

(3) Att använda felaktig DC-plugg eller använda våld vid anslutning av DC-pluggen till en elektronisk apparat kan skada enheten eller orsaka fel på den. Vänligen, se information om kompatibilitet för



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLEN

Skattnummer NIP: 729-010-89-84 Organisationsnummer REGON: 473171710

Stingsrätten för Łódź - Śródmieście Registreringsnummer KRS: 0000165815

Aktiekapitalets storlek: 3 300 000 PLN

DC-pluggar som anges i specifikationerna.

(4) Placera adaptrar på en fast yta. Enheten kan skadas om den faller eller släpps.

(5) Montera inte adaptrar på platser med hög luftfuktighet eller i närheten av vatten.

(6) Montera inte adaptrar på platser med hög omgivningstemperatur eller i närheten av användningskällor. Maximal omgivningstemperatur anges i specifikationerna.

(7) Utströmmen och uteffekten får inte överstiga de nominella värden som anges i specifikationerna.

(8) Koppla bort enheten från AC-strömkällan innan du börjar rengöra den. Använd inte några vätskor eller aerosoler vid rengöring av enheten. Enheten kan endast rengöras genom att torka av den med en fuktig trasa.

(9) Om du behöver slänga enheten, kontakta en kvalificerad, lokal återvinningsanläggning.

Tillverkare:

MEAN WELL ENTERPRISES Co., LTD.

No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist.,

New Taipei City 24891, Taiwan

Tel: +886-2-2299-6100

Webb: www.meanwell.com



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLEN

Skattnummer NIP: 729-010-89-84 Organisationsnummer REGON: 473171710

Stingsrätten för Łódź - Śródmieście Registreringsnummer KRS: 0000165815

Aktiekapitalets storlek: 3 300 000 PLN