

# Asennusohjeet

## 1. Tyyppi: Sovitin (perheet: GS, GST, GSM, GE, GEM, OWA, P, SGA)

## 2. Esipuhe

Sovitin on eräs ulkoisen hakkurivirtalähteen laji, joka on suunniteltu sähkölaitteiden komponenttien ulkoista yhdistämistä varten. Mean Well-yhtiön valikoimaan sisältyviin sovittimien lajeihin kuuluvat teollisuudelle tarkoitettut-, vedenkestävät- sekä lääketieteelliset sovittimet.

## 3. Asennus

(1) Ennen sovittimen DC pistokkeen kytkemistä laitteeseen on kytkettävä sovitin AC virtalähteestä irti ja tarkistettava, että jännitteen ja sähkövirran arvot ovat sopivia kyseiselle laitteelle.

(2) On pidettävä huoli siitä, että sovittimen ja sen verkkokaapelin välinen yhteys on kireä ja että DC pistoke on kytketty laitteeseen oikein.

(3) On suojeltava virtakaapeli sen talleamiselta tai murskaamiselta.

(4) On taattava laitteen hyvä tuuletus, estääkseen sen ylikuumentumisen toiminnan aikana. Jos lähistössä oleva laite on lämmön lähde, on sijoitettava se ainakin 10-15 cm etäisyydelle virtalähteestä.

(5) Vahvistetun virtakaapelin on oltava suurempi tai yhtäsuuri kuin SVT, 3G x 18 AWG tai H03VV-F, 3G x 0.75 mm<sup>2</sup>.

(6) Mikäli et aio käyttää lopullista laitetta pidemmän ajan sisällä, kytke laite virtalähteestä irti, välttääksesi sen vaurioitumisen jännitteen äkillisten muutosten tai salaman iskun takia.

(7) Laitteita koskevat lisätiedot sijaitsevat sivuilla [www.meanwell.com](http://www.meanwell.com).

## 4. Varoitus / Huomio !!

(1) Sähköiskun sekä sähkövaaran riski. Vain pätevoityneet huoltomiehet saavat tarkistaa kaikki toimintahäiriöt. Ei saa avata mittarin koteloa!

(2) Tulipalon tai sähköiskun vaara. Laitteen reiät on suojattava ulkoisilta esineiltä ja nesteiltä.

(3) Väärän DC pistokkeen käyttäminen tai DC pistokkeen kytkeminen elektroniseen laitteeseen väkisin saattaa vaurioittaa laitteen tai aiheuttaa sen toimintahäiriön. On tutustuttava tuoteselosteissa



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, PUOLA

Y-tunnus (NIP): 729-010-89-84, REGON: 473171710, Käräjäoikeus Łódź - Śródmieście KRS no: 0000165815  
Yhtiön pääoma : 3 300 000 PLN

sijaitsevaan DC liittimien yhteensopivuuskorttiin.

(4) Sovittimet on sijoitettava vakaalle pinnalle. Niiden pudotus tai kaato saattaa johtaa laitteen vaurioitumiseen.

(5) Sovittimia ei saa asentaa erittäin kosteisiin paikkoihin tai veden lähelle.

(6) Sovittimia ei saa asentaa paikkoihin, joiden ympäristön lämpötila on korkea, tai palolähteiden lähelle. Ympäristön maksimaalinen lämpötila on määritetty tuoteselosteissa.

(7) Lähtövirran ja lähtötehon arvot eivät saa ylittää tuoteselosteissa määritettyjä nimellisarvoja.

(8) Ennen laitteen puhdistamisen aloittamista, se on kytkettävä AC virtalähteestä irti. Laitteen puhdistamiseen ei saa käyttää minkäänlaisia nesteitä tai suihkeita. Laitetta voi puhdistaa ainoastaan kostealla liinalla, jolla voi pyyhkiä sitä.

(9) Mikäli laitteesta halutaan päästä eroon on otettava yhteyttä paikalliseen pätevytyneeseen kierrätyslaitokseen.

**Valmistaja:**

MEAN WELL ENTERPRISES Co., LTD.

No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist.,

New Taipei City 24891, Taiwan

Puh.: +886-2-2299-6100

Web: [www.meanwell.com](http://www.meanwell.com)



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, PUOLA

Y-tunnus (NIP): 729-010-89-84, REGON: 473171710, Käräjäoikeus Łódź - Śródmieście KRS no: 0000165815  
Yhtiön pääoma : 3 300 000 PLN