

Οδηγίες συναρμολόγησης

1. Είδος: Προσαρμογέας (οικογένεια: GS, GST, GSM, GE, GEM, OWA, P, SGA)

2. Εισαγωγή

Ο προσαρμογέας αποτελεί είδος εξωτερικού τροφοδοτικού παλμών, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την εξωτερική σύνδεση ηλεκτρικών στοιχείων. Τα είδη των προσαρμογέων που προσφέρονται από την εταιρεία Mean Well αφορούν προσαρμογείς βιομηχανικού τύπου, αδιάβροχούς και ιατρικούς.

3. Συναρμολόγηση

- (1) Πριν από την σύνδεση του φισ DC του προσαρμογέα θα πρέπει να αποσυνδέσετε τον προσαρμογέα από την τροφοδοσία AC και να βεβαιωθείτε πως τάση και ρεύμα είναι τα κατάλληλα για την συγκεκριμένη συσκευή.
- (2) Φροντίζετε ώστε η σύνδεση μεταξύ προσαρμογέα και του αγωγού τροφοδοσίας να είναι στιβαρή καθώς και το φισ DC να είναι τοποθετημένο σωστά στην συσκευή.
- (3) Προστατεύστε τον αγωγό τροφοδοσίας από υπερπίεσεις και συνθλίψεις.
- (4) Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό για την συσκευή, προκειμένου να αποφύγετε την υπερθέρμανσή της κατά την λειτουργία της. Εάν η συσκευή είναι κοντά σε πηγή φωτιάς, θα πρέπει να την τοποθετήσετε σε απόσταση τουλάχιστον 10-15εκ. από το τροφοδοτικό.
- (5) Ο επιβεβαιωμένος αγωγός τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με SVT, 3G x 18AWG ή H03VV-F, 3Gx0.75mm².
- (6) Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε την συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την συσκευή από το τροφοδοτικό, για να αποφύγετε τυχόν βλάβες λόγω των μεγάλων αναπηδήσεων τάσης ή χτύπημα κεραυνού.
- (7) Επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με τις συσκευές βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.meanwell.com.

4. Προειδοποίηση / Προσοχή!

- (1) Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας καθώς και ηλεκτρικής βλάβης. Όλες οι βλάβες θα πρέπει να ελέγχονται από ειδικευμένους συντηρητές. Δεν πρέπει να ανοίγετε το περίβλημα του μετρητή!



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Πολωνία

ΑΦΜ: 729-010-89-84, REGON: 473171710

Περιφερειακό δικαστήριο της πόλης του Łódź - Κέντρο

Εθνικός Δικαστικός Αριθμός Μητρώου Επιχειρήσεων: 0000165815, Εταιρικό κεφάλαιο: 3 300 000 PLN

(2) Κίνδυνος φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας. Τα ανοίγματα στην συσκευή θα πρέπει να είναι προστατευμένα από εξωτερικά αντικείμενα καθώς και υγρά.

(3) Η χρήση ακατάλληλου φως DC ή σύνδεση φως DC σε ηλεκτρονική συσκευή δια της βίας μπορεί να προκαλέσει φθορές στην συσκευή ή να προκαλέσει βλάβη. Παρακαλούμε να αναφερθείτε στον πίνακα συμβατότητας φως DC που βρίσκεται στις προδιαγραφές.

(4) Οι προσαρμογείς θα πρέπει να τοποθετούνται σε σταθερή επιφάνεια. Πτώση ή ρίψη μπορεί να προκαλέσει φθορές στις συσκευές.

(5) Δεν πρέπει να τοποθετείτε τους προσαρμογείς σε χώρους με μεγάλη υγρασία ή κοντά σε νερό.

(6) Δεν πρέπει να τοποθετείτε τους προσαρμογείς σε χώρους με μεγάλη θερμοκρασία περιβάλλοντος ή κοντά σε πηγές θερμότητας. Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος ορίζεται στις προδιαγραφές.


(7) Το ρεύμα εξόδου καθώς και η ισχύς εξόδου δεν μπορούν να υπερβούν τις ονομαστικές τιμές που δίνονται στις προδιαγραφές.

(8) Πριν την έναρξη του καθαρισμού της συσκευής θα πρέπει να την αποσυνδέσετε από την τροφοδοσία AC. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό της συσκευής οποιασδήποτε μορφής υγρά ή σπρέι. Η συσκευή μπορεί να καθαριστεί αποκλειστικά με την βοήθεια νοτισμένου πανιού για επιφανειακό καθαρισμό.

(9) Σε περίπτωση που υφίσταται ανάγκη απόρριψης της συσκευής, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο, τοπικό σημείο που ασχολείται με ανακύκλωση.

Κατασκευαστής:

MEAN WELL ENTERPRISES Co., LTD.No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist.,New Taipei City 24891, TaiwanTel: +886-2-2299-6100Web: www.meanwell.com



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Πολωνία

ΑΦΜ: 729-010-89-84, REGON: 473171710

Περιφερειακό δικαστήριο της πόλης του Łódz - Κέντρο

Εθνικός Δικαστικός Αριθμός Μητρώου Επιχειρήσεων: 0000165815, Εταιρικό κεφάλαιο: 3 300 000 PLN