




Zasilacz komputerowy

Model: **AK-I1-200**



Kod produktu	AK-I1-200
Typ produktu	Zasilacz komputerowy
Format	Mini-ITX 1U
Seria	Pro
Napięcie zasilające	230 V
Pobór prądu	< 2 A
Sprawność	> 70 %
Zgodność z 80 PLUS	Nie
Certyfikat 80 PLUS	Brak
Natężenie prądu na linii +3.3V	8 A
Natężenie prądu na linii +5V	10 A
Obciążalność linii +3.3V i +5V	76 W
Natężenie prądu na linii +12V	10 A
Obciążalność linii 12V	120 W
Maksymalna moc	200 W
Wtyk gniazda zasilania	IEC C14
Wtyczka zasilająca MPC	24-pin
Wtyczka zasilająca ATX12V P4	1 szt
Wtyczka zasilająca EPS12V 8 pin	Brak
Wtyczka zasilająca PCI-E 6 pin	Brak
Wtyczka zasilająca PCI-E 6+2 pin	Brak
Wtyczka zasilająca PCI-E 8 pin	Brak
Wtyczka zasilająca Molex	2 szt
Wtyczka zasilająca mini-Molex	Brak
Wtyczka zasilająca SATA	2 szt
Filtr PFC	Pasywny
Wyłącznik mechaniczny	Brak
Uziemienie	Tak
Zabezpieczenie OVP	Tak
Zabezpieczenie OCP	Tak
Zabezpieczenie OPP	Tak
Zabezpieczenie OTP	Tak
Zabezpieczenie SCP	Tak
Zabezpieczenie UVP	Brak
Średnica wentylatora	40 mm
Regulacja obrotów wentylatora	Automatyczna
Długość przewodu	40 cm
Kabel zasilający w zestawie	Nie
Materiał wykonania	Stal ocynkowana galwanicznie
Kolor produktu	Szary

MTBF	100000 h
Temperatura pracy	5 - 50 °C
Opakowanie	Folia
Wymiary produktu (L x W x H)	150 x 81.5 x 40 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	211 x 101 x 41 mm
Waga netto	580 g
Waga brutto	587 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Nie
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720132147
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Nowoczesny zasilacz ITX Akyga® AK-I1-200 serii Pro o mocy **200W**, przeznaczony do montażu w niskich obudowach typu **1U**. Stosowany zarówno w obudowach ITX jak i w szafach rackowych. Został wyposażony w złącze zasilania **P4 4pin**, 2 złącza **MOLEX**, 2 złącza **SATA** oraz uniwersalne **24pin** do płyt głównych. Efektywne chłodzenie zapewnia czterocentymetrowy, cichy wentylator o automatycznej regulacji obrotów. Zasilacz charakteryzuje się wysoką sprawnością powyżej 70%. Wykonany został z wytrzymałej, ocynkowanej galwanicznie stali. Szereg zabezpieczeń (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) oraz filtr PFC zapewniają stabilność pracy zarówno samego zasilacza, jak i zasilanych komponentów, chroniąc przed uszkodzeniem m.in. płytę główną i procesor. W zestawie wraz z zasilaczem znajduje się kabel zasilający.

Mapa kabli

